















# FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND  
TEL : 0-2815-7060 , 0-2461-2100-1 , 0-2816-3060, FAX : 0-2461-2102 , 0-2816-0179

บมจ. 188

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน 383,793,510	เสียง
เห็นด้วย	383,793,510	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ( หากมี )

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะกล่าวสั่งได้เพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผนในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

\_\_\_\_\_. ๙๙/  
( พ.อ. ดร. ยุทธวงศ์ สุข )  
ประธานที่ประชุม

( นายปิยพจน์ วงศ์ภัย )

เลขานุการบริษัท









## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND  
TEL : 0-2815-7060 , 0-2461-2100-1 , 0-2816-3060, FAX : 0-2461-2102 , 0-2816-0179

บมจ. 188

6. รายได้จากการขายในข้อคิดเห็นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศลดลงก่อนข้างมาก อย่างเรียนสอบถามเรื่องกลยุทธ์โดยเฉพาะช่วงโควิด (ตอบไปข้างต้นแล้ว)

7. ขอทราบรายละเอียดตามที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีได้กล่าวถึงเรื่องการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งราคาตามบัญชี 190.3 ล้านบาท อย่างทราบว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไร (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งระบุไว้ว่าใช้ในการผลิตแผ่นไม้อัดเรียบ ซึ่งแผ่นไม้อัดเรียบมีผลขาดทุนติดต่อกันมากเรื่อย ๆ)

ผู้ตอบ (ผู้สอบบัญชี) : ผู้ถือหุ้นอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไป คือ ระบบบัญชี ตัวปาร์ติเคิลเร้าได้ Appraisal "ไปทิอกส์เดียงกัน" ไม่มีการด้อยค่า แต่ในเรื่องรายงานเรียกว่า key audit matters เขาบอกว่ามันเป็นมาตรฐานใหม่พึ่งเข้ามา 4-5 ปี ให้เห็นว่า ผู้สอบบัญชีอย่างจะเน้นให้ผู้ถือหุ้นทราบหากว่ามีอะไรบ้าง ผู้สอบบัญชีเห็นว่าโดยเห็นร่วมกับ Audit Committee เครื่องจักรนี้ อาจจะมีการด้อยค่า เนื่องจากจะเน้นให้การตรวจสอบพิเศษ แต่ว่าตรวจสอบแล้วไม่มีการด้อยค่า คือแค่บอกเลย ๆ ของมาตรฐานฉบับนี้ key audit matters บางที่ผู้ถือหุ้นกังวล แต่ว่ามันเป็นมาตรฐานที่อาจจะต้องพูดว่ามันอาจจะมีการด้อยค่า เนื่องจากจะเน้นเรื่องให้ความสนใจ รายการไปสอบทาน ไปทดสอบ ไปเพียงรายการกับราคประมูล แต่ว่าไม่มี Concussion มาตรฐานแรกของ Concussion มันด้อยค่าหรือไม่ด้อยค่ามาตรฐาน เพียงแต่ว่า ก็ตรวจสอบมาตรฐานเพียงแต่ว่า ถ้ามีการด้อยค่าบริษัทก็ต้องไปตั้งด้อยค่า แต่ถ้าหากไม่มีก็ไปดูที่โน๊ต เมื่อในโน๊ตบอกไม่มีก็ไม่มีการด้อยค่า

ผู้ถาม : แสดงว่าตัวที่ Audit Reiter ที่ทางผู้สอบบัญชีไว้ว่าเรื่องด้อยค่าของเครื่องจักรซึ่งราคาตามบัญชี 190.3 ณ สิ้นปี แสดงว่าไม่มีการด้อยค่าราคามาตรฐาน

ผู้ตอบ (ผู้สอบบัญชี) : ใช่ครับ



